

カスタムアプリケーション設定

カスタムアプリケーション設定		参照可能	デフォルト	参照可能	デフォルト
Force.com (Force.com)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	コネクタリ (connectedcareer_Connected)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Work.com (standard_Work)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	プラットフォーム (standard_Platform)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
アプリケーションランチャー (standard_AppLauncher)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	竹延コネクタ (connectedcareer_TakenobeConnectClassic)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

【標準タブの設定】	設定内容	【標準タブの設定】	設定内容
ホーム	デフォルトで表示	ユーザプロビジョニング要求	タブを隠す
Chatter	デフォルトで表示	リストビューからの Quip 文書	デフォルトで表示
Chatter	デフォルトで表示	リストメール	タブを隠す
Lightning Bolt ソリユーション	デフォルトで表示	レコグニション	デフォルトで表示
Lightning 使用状況	デフォルトで表示	レポート	デフォルトで表示
ToDo	デフォルトで表示	一時停止中のフロー	デフォルトで表示
アイデア	タブを隠す	営業免許	タブを隠す
アイデアのテーマ	タブを隠す	価格表	タブを隠す
アプリケーションランチャー	タブを隠す	会社の検出	デフォルトで表示
おすすめ	タブを隠す	拡張レターヘッド	デフォルトで表示
カレンダー	デフォルトで表示	契約	タブを隠す
グループ	デフォルトで表示	個人	タブを隠す
ごみ箱	デフォルトで表示	今日	デフォルトで表示
コンソール	タブを隠す	取引先	デフォルトで表示
スキル	デフォルトで表示	取引先責任者	デフォルトで表示
ストーリーミングチャンネル	タブを隠す	受け取ったバッジ	デフォルトで表示
ソーシャル人格	タブを隠す	受賞	タブを隠す
ソーシャル投稿	タブを隠す	商品	タブを隠す
ダッシュボード	デフォルトで表示	承認フォーム	タブを隠す
データ使用の法的根拠	タブを隠す	承認フォームテキスト	タブを隠す
データ使用目的	タブを隠す	承認フォームデータ使用	タブを隠す
ドキュメント	デフォルトで非表示	承認フォーム同意	タブを隠す
バッジ	デフォルトで表示	承認申請	デフォルトで表示
ファイル	デフォルトで表示	人	デフォルトで表示
プロフィール	デフォルトで非表示	組織総計値	デフォルトで表示
プロフィールの概要	デフォルトで表示	注文	タブを隠す
プロフィールフィード	デフォルトで表示	売上予測	タブを隠す
メールテンプレート	デフォルトで表示	連絡先種別承諾	タブを隠す
メモ	デフォルトで表示		

【カスタムタブの設定の設定】	設定内容	【カスタムタブの設定の設定】	設定内容
ガソリン代管理	デフォルトで表示	経費集計	デフォルトで表示
システム設定マスタ	デフォルトで表示	現場	デフォルトで表示
はじめに	デフォルトで表示	出面	デフォルトで表示
バッチ実行	デフォルトで表示	出面集計	タブを隠す
会社	デフォルトで表示	出面登録	デフォルトで非表示
拠点	デフォルトで表示	出面明細	デフォルトで表示
経費	デフォルトで表示	職人	デフォルトで表示

【システム管理者権限】	設定内容	【システム管理者権限】	設定内容
[表示先] リストを非表示	チェックなし	パスワード無期限	チェックなし
Apex REST サービス	チェック	フィードでの投稿の固定	チェックなし
API の有効化	チェック	フィード投稿とコメントを承認可能	チェックなし
Chatter に顧客を招待する	チェック	フローの利用状況とフローイベントデータ	チェックなし
Chatter のモデレート	チェックなし	ヘルプリンクを参照	チェック
Chatter の質問への回答の確認	チェックなし	ライブラリへのアクセス	チェック
Chatter 内部ユーザ	チェック	リストビューを作成およびカスタマイズ	チェック
Classic の公開メールテンプレートを管理	チェックなし	レターヘッドの管理	チェックなし
Community Cloud 向け Salesforce Mobil	チェックなし	レポートの作成とカスタマイズ	チェック
Files Connect (クラウド)	チェックなし	レポートの登録: グループおよびロールペ	チェックなし
HTML テンプレートの編集	チェックなし	レポートビルダー (Lightning Experienc	チェック
Identity 機能を使用	チェックなし	レポートフォルダを作成	チェック
IP 制限要求	チェックなし	レポートを登録	チェックなし
Lightning Experience ユーザ	チェック	レポートを登録: 実行ユーザを設定	チェックなし
Lightning コミュニティのレグニション	チェックなし	レポートを登録: 受信者を追加	チェックなし
Salesforce Classic に切り替えるオブシ	チェックなし	ロールおよびロール階層を表示	チェック
Salesforce からファイルを選択	チェック	「リストに記載しない」グループを管理	チェックなし
UI からのコードスニペットの挿入を許可	チェックなし	営業時間の休日の管理	チェックなし
アウトバウンドメッセージの送信	チェック	会話スレッドを閉じる	チェックなし
お知らせメールを送信	チェックなし	公開ドキュメントの管理	チェックなし
カスタムおすすめの設定	チェックなし	公開フォルダのダッシュボードを管理	チェックなし
カスタムオブジェクトのインポート	チェック	公開フォルダのダッシュボードを参照	チェック
カスタムパッジ定義を作成	チェックなし	公開フォルダのレポートを管理	チェックなし
コミュニティでアプリケーションランチャ	チェック	公開フォルダのレポートを参照	チェック
コミュニティユーザモデレート	チェックなし	公開リストビューの管理	チェックなし
コミュニティロールとして会社名を表示	チェック	公開リンクの作成	チェック
コミュニティを管理する	チェックなし	私のダッシュボードを編集	チェック
コミュニティ管理にアクセス	チェックなし	私のレポートを編集	チェック
コンテンツ配信の作成	チェック	自分の所有レコードへの投稿を編集	チェックなし
すべてのカスタム設定を表示	チェックなし	自分の投稿を編集	チェック
ダイレクトメッセージから人を削除	チェック	所有権の移行	チェック
ダイレクトメッセージに人を追加	チェック	状態チェックを管理	チェックなし
ダッシュボードの作成とカスタマイズ	チェック	状態チェックを表示	チェックなし
ダッシュボードの色を変更	チェックなし	新規 Chatter グループの作成および所有	チェック
ダッシュボードの登録: グループおよびロ	チェックなし	設定・定義を参照する	チェック
ダッシュボードの登録: 受信者を追加	チェックなし	動的ダッシュボードの管理	チェックなし
ダッシュボードフォルダを作成	チェックなし	翻訳の管理	チェックなし
ダッシュボードへの登録	チェック		

【一般ユーザ権限】	設定内容	【一般ユーザ権限】	設定内容
API ログインの 2 要素認証	チェックなし	メールの送信	チェックなし
Lightning Login ユーザ	チェックなし	メールベースの ID 検証オプション	チェックなし
Lightning メールテンプレートのフォルダ	チェックなし	ユーザインターフェースログインの 2 要	チェックなし
Salesforce Classic にとどまる	チェックなし	ライブラリの作成	チェックなし
ToDo の編集	チェック	リストからの一括編集	チェック
カスタマイズしたアクションへのアクセス	チェック	リストメールの送信を許可	チェックなし
カスタムモバイルアプリケーションにアク	チェック	レポートのエクスポート	チェック
コンテンツ権限の管理	チェックなし	レポートビルダー	チェックなし
すべてのページにカスタムサイドバーを表	チェックなし	レポート実行	チェック
データ分類を変更	チェックなし	暗号化されたデータの参照	チェックなし
トピックのマージ	チェックなし	一括メール送信	チェックなし
トピックを割り当てる	チェック	営業以外のメールを送信	チェックなし
トピックを作成	チェック	活動にアクセス	チェック
トピックを削除	チェックなし	環境ハブに組織を接続	チェックなし
トピックを編集	チェック	個人データのインポート	チェックなし
ドラッグアンドドロップ ダッシュボード	チェックなし	公開 Lightning メールテンプレートを管	チェックなし
プライバシーデータへのユーザのアクセス	チェックなし	行動の編集	チェック
フローを実行	チェックなし	私のチームのダッシュボードの参照	チェックなし

【標準オブジェクト権限】

標準オブジェクト権限

ここで定義した権限で、オブジェクトレベルのアクセス権を制御します。該当するオブジェクト種別の各レコードへのアクセス権は、共有モデルによって制御されます。プロファイルの機能要件に基づいてアクセス権を設定します。たとえば、個々の寄稿者、マネージャ、およびシステム管理者に対して異なる権限グループを作成します。 **選択基準は?**

	基本アクセス				データ管理			基本アクセス				データ管理	
	参照	作成	編集	削除	すべて表示	すべて変更		参照	作成	編集	削除	すべて表示	すべて変更
D&B 企業	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	フィールド質問セット	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Signup Request	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	フィールド質問要求	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
アイデア	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	個人	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
コーチング	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	取引先	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ストリーミングチャンネル	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	取引先責任者	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ドキュメント	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	総計値	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
パフォーマンスサイクル	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	総計値データのリンク	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
フィールド質問	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	転送トピック	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
フィールド質問テンプレート	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	目標	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
フィールド質問質問	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	目標リンク	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

【カスタムオブジェクト権限】

カスタムオブジェクト権限

	基本アクセス				データ管理		基本アクセス				データ管理		
	参照	作成	編集	削除	すべて表示	すべて変更	参照	作成	編集	削除	すべて表示	すべて変更	
ガソリン代管理	✓	✓	✓	✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	現場	✓	✓	✓	✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
システム設定マスタ	✓	✓	✓	✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	出面	✓	✓	✓	✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
会社	✓	✓	✓	✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	出面集計	✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
拠点	✓	✓	✓	✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	出面明細	✓	✓	✓	✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
経費	✓	✓	✓	✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	職人	✓	✓	✓	✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
経費集計	✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	職人家族	✓	✓	✓	✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

【デスクトップインテグレーションクライアント】

デスクトップインテグレーションクライアント

このプロフィールを持つユーザーが各クライアントにアクセスして更新できるかどうか、クライアント更新を手動/自動のどちらで行うか、クライアントの新バージョンが使用可能になったときにユーザーをアラートを行うかを指定します。Salesforce for Outlook の権限を設定するには、「メールクライアント設定の管理」権限を使用して Outlook の設定を定義します。

オフライン オン、通知なし、更新可

【セッションの設定】

セッションの設定

セッションタイムアウトの開始条件 2 時間の無操作状態 ログインに必要なセッションセキュリティレベル

【パスワードポリシー】

パスワードポリシー

パスワードの有効期間	90 日
過去のパスワードの利用制限回数	3 回前のパスワードまで使用不可
最小パスワード長	8
パスワード文字列の制限	英字と数字を含める
パスワード質問の制限	パスワードを含めないこと
ログイン失敗によりロックするまでの回数	10
ロックアウトの有効期間	15 分
パスワードのリセットの秘密の回答を非表示にする	<input type="checkbox"/>
パスワードの有効期限は 1 日以上にする必要があります	<input type="checkbox"/>
パスワードを忘れた場合のメールに記載されたリンクをすぐに期限切れにしない	<input type="checkbox"/>

【ログイン時間帯の制限】

ログイン時間帯の制限 編集

ログイン時間帯の制限はありません。

【ログイン IP アドレスの制限】

ログイン IP アドレスの制限 新規

アクション	開始 IP アドレス	終了 IP アドレス
編集 削除	0.0.0.0	255.255.255.255